

Groot- en detailhandel in hekwerken, schuttingen etc. etc.

Gardeco garden decoration is een groothandel in functionele objecten voor in de tuin van banken tot zuilen, van muurhaard tot loofgang.
Nieuwendijk,



Door het gebruik van de thermisch verzinkte Gardecokorven, gevuld met stenen krijgt elk object een robuuste en een tijdloze uitstraling. Het gebruikte afwerkingmateriaal, donkerkleurig gerecycled kunststof, versterkt dit en is erg duurzaam en milieuvriendelijk.

Daar de productie in eigen beheer geschiedt, zijn de objecten van Gardeco ook op andere maten verkrijgbaar.

Alle producten worden als compleet pakket geleverd. De stenen in zakken en de plantenbakken los.

Een tijdloze muur produceren we natuurlijk ook. Door gebruik te maken van een vernuftig koppelsysteem is plaatsing erg gemakkelijk geworden.

Diverse maatvoeringen zijn mogelijk.

Op basis van de positieve reacties van uw zijde, breiden wij ons assortiment snel uit.

Algemene gebruiksaanwijzing

Nieuwendijk,

Voor alle haarden geldt:

Zet eerst de haard op de juiste plaats.

Vul daarna de haard met de stenen, Het Noorse graniet wordt geleverd in zakken van ongeveer 20kg.

Spoel eerst zoveel mogelijk gruis van de stenen.

Het gruis is de reden waarom we gekozen hebben voor netten gemaakt van polypropyleen.

Nu kunt u de haard vullen door de zakken boven de haard los te snijden, dat gaat het gemakkelijkst door een plank boven op de holle ruimte te leggen waarop u de zakken legt.

Meestal is de vulruimte maar 7,5cm.

De juiste hoeveelheid zakken worden erbij geleverd, daarom is het belangrijk dat er geen stenen komen in de holle ruimte. De haarden worden standaard zonder kachelpijpen geleverd, omdat de lengte van de pijp bepaald wordt door de locatie. Bij Gardeco zijn deze verkrijgbaar.



De kachelpijp moet worden aangesloten op de voorgemonteerde ring.

Een vuurtje maken lijkt heel gemakkelijk, maar voor het behoud van de haard en ter voorkoming van het vrij komen van giftige gassen zijn een aantal zaken erg belangrijk.

Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.

Geen resten spaanplaat, triplex of hardboard.

Dus alleen goed droog hout!

Stook liever niet bij mist of windstil weer.

De schoorsteen trekt dan niet voldoende.

Pas als de schoorsteen warm is zal deze goed gaan trekken.

Gebruik bij het aanmaken van een vuurtje nooit spiritus of andere vloeibare brandstoffen. Gebruik eerst kleine houtjes en leg deze op een paar proppen papier, stapel er daarna wat grotere blokken op, stapel niet te dicht er moet voldoende zuurstof bij komen.

Nooit teveel hout tegelijker tijd, vul regelmatig bij, dan kan de haard rustig doorbranden op de juiste capaciteit.

Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt. Als uw haard aan de achterzijde niet is gevuld met stenen houdt u er dan rekening mee dat achter de haard een niet brandbaar materiaal bevestigd moet worden. Dit om spontane ontbranding van een schutting te voorkomen. Ook aan een stenen muur kan door de warmte schade ontstaan.



Productinformatie

Nieuwendijk,

Wok-Que

Afmeting:

Hoogte 170cm

Breedte 60cm

Diepte 50cm

Lekker barbecueën en wokken tegelijk. Geen as meer op het vlees door het grillen op een plaat van roestvrij staal. In het wokgedeelte worden de groenten bereid. Ook kunt u de warmte van de Wok-Que gebruiken om van een romantische avond op uw eigen terras te genieten.



De Gardecokorf, het binnenwerk en de schoorsteen van de Wok-Que zijn verzinkt. De grillplaat en de wokbak zijn van roestvrij staal. Ze zijn uitneembaar en daardoor goed te reinigen. Door het houtrooster naar voren en naar boven te plaatsen, kan extra warmte om te wokken worden gegenereerd.

De afstandhouder houdt de voorzijde op de juiste maat.

De Wok-Que kan tevens als tuinkachel gestookt worden en is nu ook leverbaar met een extra schoorsteen verlengstuk.

De Gardecokorf wordt gevuld met 240kg stenen. De stenen worden los geleverd in zakken van ca. 20kg.



Productinformatie

Nieuwendijk,

Tuinbank

Lekker knus en comfortabel zitten.

Afmetingen:

Breedte bank 140cm

Hoogte korf 60cm

Diepte korf 55cm



Nog een ontwerp in combinatie met Gardecokorven, is deze onderhoudsvrije bank.

Het door en door gekleurde, gerecyclede, kunststof is vorst- en UV- bestendig en heeft een levensduur die 10 keer langer is als die van hout.

De planken van de zitting, zijn door ons versterkt met een metalen strip.

Dit verhoogt de belastbaarheid en gaat doorbuigen tegen.

Met stoere slotbouten zijn de planken op een zware metalen strip gemonteerd.

De Gardecokorven wordt gevuld met 60kg stenen per korf. De stenen worden los geleverd in zakken van ca. 20kg.



Productinformatie

Muurhaard&Tuinhaard BBQ

Afmetingen:

Hoogte 180cm

Breedte 95cm

Diepte 45cm

Deze robuuste blikvangers zijn echt bijzonder. Maak met deze haarden een beschutte hoek in de tuin en door ze te combineren met de plantenschermen, vormen ze een mooie afscheiding.

De achterzijde van de haarden kunnen, tegen meerprijs, dubbelwandig worden gemaakt, zodat ook deze zijde met stenen is te vullen.

Zet de haarden echt op de juiste plek want met 360kg stenen rond het vuurgedeelte is hij niet meer te tillen. Wilt u de achterzijde dubbelwandig, dan komt er 240kilo bij.

Er is een speciaal koppelstuk voor de haarden om de verbinding te maken met de Plantenschermen en eventueel een Gardeco muur.

De maatvoering is bij beide modellen gelijk. Het verschil zit in het stookgedeelte. Het stookgedeelte van de Tuinhaard BBQ is groter gemaakt en heeft een schouw. De schouw is verwerkt achter de stenen. Op het verchroomde rooster, kunt u nu op twee standen, een lekker stukje vlees grillen.

Nieuwendijk,





Productinformatie

Nieuwendijk,

Plantenscherm

Afmetingen:

Plantenscherm 150cm hoog

Plantenscherm 180cm hoog

Het Plantenscherm is standaard op bovengenoemde maten verkrijgbaar. De breedte is bij beide modellen 95cm. De diepte en de hoogte van het plantengedeelte is 25cm. De buitenste rand wordt gevuld met stenen

Ook hier zijn afwijkende maten op bestelling door ons te leveren.


De rand met stenen wordt afgedekt met gerecycled kunststof. Er wordt een kunststof bak voor de planten bijgeleverd.

De combinatie van kunststof, Gardecokorven en stenen maken dit scherm tot een bijzonder geheel.

De schermen zijn goed te gebruiken als afscheiding in de tuin daar ze met een vernuftig koppelsysteem aan elkaar te verbinden zijn. Je kunt er natuurlijk ook bijvoorbeeld je "Kliko" achter zetten.

Het Plantenscherm wordt gevuld met 60kg stenen. De stenen worden los geleverd in zakken van ca. 20kg.





Productinformatie

Nieuwendijk,

Hoেকেlement

Afmeting:

200 bij 200cm.



De robuuste Gardecokorven dragen de planken. Deze kunnen naar eigen fantasie aangepast worden.

Wat maar mooier gevonden wordt kan worden besteld.

Tafeltje of plantenbak?

Natuurlijk kan er ook een u vorm van gemaakt worden.

Deze combinatie met Gardecokorven, is een onderhoudsvrij hoেকেlement. Kunststof heeft niet alleen het voordeel dat de levensduur langer is dan die van hout, ook algen en mossen krijgen geen vat op dit materiaal en vraagt nooit om een schilderbeurt.

De planken van de zitting zijn door ons versterkt met een metalen strip.

Dit verhoogt de belastbaarheid en gaat doorbuigen tegen.

Met stoere slotbouten zijn de planken op een zware metalen strip gemonteerd.

Door gebruik te maken van het combineerelement, kunt u eindeloos doorbouwen en een verbinding maken naar bijvoorbeeld de muurhaard. Twee zuilen van 95cm en het combineerelement zijn in een handomdraai een stevige tafel.

De Gardecokorven wordt gevuld met 100kg stenen per korf. De stenen worden los geleverd in zakken van ca. 20kg.



Productinformatie

Nieuwendijk,

Zuil

Afmetingen:

Zuil 55cm

Zuil 75cm

Zuil 95cm



De zuil is standaard op bovengenoemde maten verkrijgbaar.

Lengte en breedte is bij alle zuilen 40cm. Daar de Gardecokorven in eigen beheer gemaakt worden, zijn ook afwijkende maten op bestelling door ons te leveren.

De zuil wordt afgedekt met gerecycled kunststof. Naar keuze kan deze dienen als tafel óf als plantenzuil. Gaat de voorkeur uit naar de plantenzuil, dan wordt een kunststof bak bijgeleverd.

De tafelzuil en de plantenzuil worden voorzien van een andere afdekplaat.

De afdekplaten van deze kunststof geven de zuil een robuuste uitstraling en bieden alle voordelen van hout, maar rotten niet en zijn ijzersterk.

Door een speciaal gemaakte afdekplaat van 71cm x 71cm op een zuil van 95 cm hoog te leggen, is de zuil een statafel geworden.

Tevens kunnen wij er verlichting in maken.

Twee zuilen van 95cm en het combineerelement zijn in een handomdraai een stevige tafel.

De zuil van 55cm wordt gevuld met 100kg stenen. De stenen worden los geleverd in zakken van ca. 20kg. Bij de hogere zuilen komt er steeds 20kg stenen bij. Natuurlijk is de zuil ook te koop zonder stenen.



Productinformatie

Nieuwendijk,

Loofgang

Afmetingen:

Loofgang 6 staanders:

Lengte 5mtr.

Breedte 3mtr.

Hoogte 2.55mtr.

Maat driehoek:

80cm x 80cm x 110cm



Opvallend stoer is deze loofgang, gevormd door driehoekig, draaibare Gardeco korven met staanders, die zowel begroeid met planten, als gevuld met stenen een spannend element in de tuin zal zijn.

Uitnodigend is het als u de loofgang gebruikt om naar uw voordeur te lopen.

U draait dan voor het vullen, de korven zo dat ze tegen het huis geplaatst worden. Ook de lange lengte, kan door draaien van de korven, een overkapping aan uw huis worden.

Wij kunnen er een op maat gemaakt zeildoek bij leveren, zodat u er ook droog onder kunt verblijven.

Standaard is de loofgang leverbaar met 6 staanders of 4 staanders.

Met 4 staanders is het opeens een prachtig prieel geworden.

Op dit moment zijn we bezig om de loofgang zodanig te construeren, dat daar een sedum platdak op kan.

Het logische vervolg daarop is een carport waar, door de verplaatsbaarheid, geen vergunning voor nodig is.

De loofgang is gemakkelijk in elkaar te zetten en staat door het gewicht rotsvast, maar gaat u verhuizen dan kan de loofgang zo weer mee. Binnen in de driehoek is ruimschoots plaats om planten te poten. Met begroeiing van bijvoorbeeld blauwe regen, wordt het een heel mooi plaatje. Natuurlijk is voor de afwerking weer gekozen voor het milieuvriendelijke, gerecyclede kunststof.

Productinformatie

Nieuwendijk,

Doorkijkhaard

Afmetingen:

Hoogte 130cm
Breedte 200cm
Diepte 48cm



Deze decoratieve doorkijkhaard is een keigoed idee.

Het doorbreken van een zichtlijn in de tuin zorgt, voor een verruimend effect. Optisch lijkt een tuin gelijk breder.


Meestal wordt daarvoor een strak geschoren haag gebruikt, ook mooi.

Echter met deze haard maakt u niet alleen een gezellig tuinkamer, maar u kunt ook nog van alle zijden genieten van het dansende vlammenspel.

De constructie van de schanskorf om het vuurgedeelte, is zo ontwikkeld, dat deze eenvoudig van te voren naar wens breder en/of hoger gemaakt kan worden.

Jan de Wind kan een spelbreker zijn, vandaar dat we er een windvanger bij kunnen leveren. Mocht de wind verkeerd staan en trekt de haard op dat moment niet goed genoeg, dan kan deze plaat er eenvoudig aan één zijde voor gehangen worden.

De doorkijkhaard wordt gevuld met 600kilo stenen.



Productinformatie

Hoekhaard

Afmetingen:

Hoogte 180cm

Vierkant 55cm

Nieuwendijk,



Voor deze hoekhaard heeft iedereen wel een plekje op zijn terras.
's Avonds lekker borrelen en kletsen met vrienden, bij een knapperend vuurtje.

Rondom gevuld met stenen ziet het kleine broertje van de tuinhaard er prachtig uit.

De rand naast het vuurgedeelte is zo breed gemaakt, dat de haard eenvoudig verbonden kan worden met een muurtje van 15cm diep.
Zo kunt u een hoek maken waar u lekker zit, uit de wind en zonder tocht.

De hoekhaard wordt gevuld met ca.540 kilo stenen, dat zijn totaal 27 zakken Noors Graniet.



Productinformatie

Nieuwendijk,

Vuurschaal

Afmetingen:

Klein

Voet 25cm x 25cm
Schaal 51cm x 51cm
Hoogte 43,5cm

Groot

Voet 40cm x 40cm
Schaal 66cm x 66cm
Hoogte 48cm



Met zijn allen rond een vuurtje!
Kan het nog gezelliger?

In iedereen schuilt wel een kleine pyromaan, dat is al van oudsher bekend.
Lekker fikkie stoken en je er dan aan verwarmen is altijd fijn.
Deze zeer stoere vuurschalen zijn dan ook een aanwinst voor elke tuin.

Zelf broodjes bakken boven een vuurtje, dat ruikt lekker en smaakt nog beter.
Neem daarvoor afbakbroodjes, die je aan een vochtig gemaakte bamboe stok steekt en al draaiend boven het vuurtje gaar bakt, een beetje kruiden boter erop en het is genieten.

Voor de grote vuurschaal is een inzet rooster verkrijgbaar, zodat er ook een lekker stukje vlees op gegrild kan worden.

In de kleine vuurkorf gaat 30kilo Noors graniet en in de grote schaal gaat 80kilo stenen.



Productinformatie

Ronde haard

Afmetingen:

Rond 63cm
Hoogte 160cm

Nieuwendijk,



Ronduit goedgevonden!

Alle haarden hadden tot nu rechthoekige vormen, nu is er ook de ronde haard. Met een gewicht van 400kilo, is dit ook een stoer exemplaar.

Een echte Eyecatcher.

Op deze haard past een kachelpijp van rond 150mm en dit staat geweldig bij de haard.

Onze gemakkelijk te plaatsen muren, van meestal slechts 15cm diep, kunnen we ook rond buigen.

Dit biedt gelijk veel meer mogelijkheden om te spelen met afscheidingen en het inrichten van tuinkamers.

De mening dat schanskorven alleen maar te plaatsen zijn in strakke moderne tuinen is hiermee gelijk achterhaalt.

De ronde haard wordt gevuld met 18 zakken Noors graniet, dat staat gelijk aan 360kilo stenen.

Productinformatie

Houtopslag

Nieuwendijk,

Afmeting:

Voet 45cm x 45cm x 10cm
Hoogte 140cm
Breedte staanders 20cm uitlopend naar
50cm



Stijlvol stapelen

Bij alle haarden staat deze hout opslag natuurlijk prachtig.
Binnen handbereik kunt u nu zo de blokken haardhout pakken.

Voor alle haarden geldt, gebruik voor het stoken alleen goed hout zoals
berken, eiken, fruitbomen enz.

De voet wordt gevuld met 1.5 zakken stenen, ca 30kilo.